

BIOFRECUENCIAS CURATIVAS
INDELEC
INDUCTOR ELECTRÓNICO

A **VISO:** ¡Este folleto no debe reemplazar el control y tratamiento por un profesional de la salud! Incluso si los resultados del uso de **INDELEC** y sus biofrecuencias lleguen a ser impactante (incluso en enfermedades muy graves y crónicas), no pretende ser un sustituto de la terapia médica controlada.

Desde que se descubrió la electricidad, una variedad de aplicaciones médicas se desarrolló en el diagnóstico y la terapia. Durante mucho tiempo, la electricidad se ha utilizado en el tratamiento del dolor. Su efecto en diferentes intensidades, frecuencias y modulaciones de patógenos y en diferentes funciones del cuerpo humano han sido examinados. Fue hace más de 100 años que **Nikola Tesla** trabajó a fondo sobre este tema. **Royal Raymond Rife**¹ y el **Dr. Hulda Clark** - por mencionar sólo un par han investigado cuidadosamente este campo y obtuvieron una serie de resultados extraordinarios.



Royal Rife and his Frequency Generator Microscope

La bióloga **Dra. Hulda Clark**, que trabajó durante muchos años en la investigación pública, desarrolló una aplicación práctica de este principio. Ella descubrió a través de pruebas bioenergéticas que todos los seres vivos y sustancias orgánicas tienen un cierto ancho de banda de frecuencias.



Dra. Hulda Clark

Para ello, se utiliza un generador de frecuencias eléctricas precisas (**INDELEC**). Con una resonancia sencilla para que pudiera detectar que cualquier organismo - por ejemplo, una bacteria irá en resonancia con un conjunto específico de frecuencias (en su mayoría adyacentes), denominado "ancho de banda" del patógeno. Por ejemplo, la investigación sistemática resultó en el conocimiento de que en una determinada bacteria la resonancia característica comenzaría a 99 kHz y pararía en 101 kHz. Por lo tanto, las

señales electrónicas dentro de esta banda de frecuencias producen una resonancia que se puede medir a través de la piel.

Cada organismo envía sus propias frecuencias en un nivel de ancho de banda definido. Cuanto mayor está desarrollada una forma de vida, cuanto mayor son sus propias frecuencias, y mayor es el ancho de la banda que oscila. Un descubrimiento adicional fue que los micro organismos aparentemente no pueden tolerar la corriente eléctrica dentro de su propia banda de frecuencias, utilizando corriente de baja tensión alterna. Relativamente sencillos experimentos se pueden hacer en pequeños seres vivos como insectos o gusanos que están expuestas a la corriente muy débil en su propia banda de frecuencias. Se puede observar que mueren o se entumecen y no pueden recuperarse de este tratamiento.



Zapper de la Dra. Hulda Clark

El siguiente paso lógico era averiguar si este tratamiento podría funcionar dentro de un cuerpo humano. Esta era la hora del nacimiento del tratamiento con un generador de biofrecuencia (**INDELEC**). Los resultados fueron abrumadores. Se detectaron en seres humanos la presencia de: parásitos, bacterias, hongos y virus. Después de un tratamiento no se encontraron estos

¹ RAYMOND RIFE: EL CANCER TIENE CURA MEDIANTE FRECUENCIAS ELÉCTRICAS: www.lagazeta.com.ar/rife_raymond.htm



patógenos por un tiempo. Ahora, una nueva forma de terapia que conduce al futuro fue creado en conjunto con el generador de frecuencia. Un organismo humano cuyo sistema inmunológico es demasiado débil para deshacerse de bacterias, hongos o parásitos en cuestión, puede ahora ser limpiado con éxito con la ayuda del generador de frecuencia (**INELEC**).

Sobre la base de estos hallazgos pioneros, un número de practicantes bioenergéticos siguieron adelante para encontrar las cargas bacterianas, parasitarias, fúngicas y virales, así como los pertenecientes anchos de banda y tratar a los pacientes por consiguiente con el generador de frecuencias. La **Dra. Clark** se convenció de que una serie de enfermedades crónicas están vinculados con diferentes cargas parasitarias, bacterianas, de hongos y virus, y que destruyéndolas con un generador de frecuencias (**INELEC**), se puede recuperar la salud. El éxito en el tratamiento de alergias, asma, migraña, cáncer, diabetes, enfermedades reumáticas y problemas no específicos de la digestión (sólo para nombrar unos pocos) en algunos casos puede ser tan impresionante que podría parecerse a la curación espontánea.

Otro descubrimiento importante fue que muy buenos resultados se pueden obtener con un generador de frecuencia (**INELEC**) con una onda rectangular (por lo general a una frecuencia de 30 kHz) en lugar de una onda sinusoidal regular. Es una especie de efecto de terapia universal en la mayoría de los parásitos, bacterias y virus y hongos.

El uso regular del **INELEC** traerá alivio de muchos síntomas, especialmente si otros métodos no fueron efectivos, comenta la **Dra. Hilda Clark** en sus libros.

Si la corriente mata todos los organismos, usted puede preguntar, ¿por qué el **INELEC** tiene que ser utilizado varias veces? No hay una respuesta fácil: Cuando la corriente siempre toma el camino más corto, respectivamente, la resistencia más baja, tiende a fluir sobre la superficie de los órganos. Esto significa que, si hay patógenos dentro de ti, que usted recibió por la inhalación o ingestión de alimentos contaminados, sólo aquellos que mueren pueden ser capturados por la corriente, siempre y cuando el tratamiento está pasando. Este hecho hace que una aplicación diaria durante un tiempo prolongado sea necesario.

Cómo usar el **INELEC** manual.

Debe utilizar el **INELEC**, ajustado a una frecuencia de 30 khz durante 7 minutos. Este primer tratamiento matará o debilitar un número de parásitos, bacterias, virus y hongos. Los parásitos afectados liberarán un gran número de bacterias, que el sistema inmune tiene que hacer frente. Por lo tanto, después de un descanso de 20 minutos, una segunda ronda 7 minutos de uso del **INELEC** ajustado en 30 Khz debe llevarse a cabo. Esta vez, el mismo mecanismo se mantiene, la corriente mata a las bacterias que liberarán hongos y virus, lo que hace necesaria una tercera ronda final de 7 minutos de uso del **INELEC** en la misma frecuencia de 30 Khz. después de un intervalo de 20 minutos. El tiempo total de tratamiento es de una hora a una hora y media, que se puede hacer uso de para la lectura, ver la televisión o relajarse. La única condición es que los electrodos se llevan a cabo o unidos al cuerpo.



INELEC manual del Ing. Omar Rodríguez.

¿Efectos Secundarios?

Por lo general, no hay efectos secundarios cuando se utiliza un **INELEC**. La corriente utilizada es tan débil que no influye en las funciones corporales humanas. Sin embargo, no se aconseja su uso a personas que llevan un marcapasos, tampoco durante el embarazo, no sabemos



cómo los parásitos muertos y toxinas resultantes pueden influir en el salud de un nonato.

Diabetes:

La experiencia demuestra que los diabéticos que usan insulina pueden experimentar un cambio tan dramático en sus valores de azúcar en sangre que sólo podían continuar usando el **INELEC** bajo la supervisión de un médico o por auto examen continuo del nivel de azúcar en la sangre. Las inyecciones de insulina pueden tener que ser reducidas rápidamente para evitar una sobredosis.

Asma

Los profesionales que ponen a prueba las frecuencias bioenergéticas descubrieron que ciertos parásitos *Ascaris* -sobre todo- son responsables de asma bronquial, por lo que el uso del **INELEC** a menudo puede lograr resultados asombrosos. Más de un paciente era capaz de vivir sin su spray de asma después de usar el **INELEC** en consecuencia. Muchos pacientes informan que sienten cómo se libera algo. Después de toser intensamente, la condición mejora cada vez más.

Cáncer²

Es mérito de la Dra. Clark haber descubierto el hecho de que las cargas parasitarias juegan un papel central en el cáncer. Puede encontrar más información sobre este tema en "La cura para todos los cánceres" y "La cura para todos los cánceres avanzados". Por supuesto, el **INELEC** no puede considerarse como una sola medida contra el cáncer, pero la carga parasitaria se puede reducir efectivamente, de manera que las otras medidas terapéuticas pueden ser eficaces.

Los dolores de cabeza y migrañas

Es un hallazgo revolucionario que *Strongyloides* (lombrices) se puede encontrar en la mayoría de los pacientes con migraña. Cuando este es el caso, los ataques de migraña se detienen tan pronto como los *Strongyloides* se han ido. Tenemos recogido docenas de casos documentados más de 3 años. Si las migrañas regresan, uno se ha infectarse. También en este caso el **INELEC** ofrece su ayuda indispensable, en la terapia, el mantenimiento y la prevención.

Alergias

A través de las pruebas de biofrecuencias, se ha investigado sistemáticamente la conexión entre las alergias y las cargas parasitarias en cientos de pacientes a lo largo de dos años, de modo que puedo decir con certeza que cada alergia tiene parásitos asociados. He sido capaz de determinar exactamente qué parásitos en relación con las proteínas causan un exceso de sensibilidad en el cuerpo. Puede encontrar estos resultados en el libro "Los parásitos - la causa oculta de las enfermedades crónicas" (en alemán). Para deshacerse de la peor infestación, el **INELEC** es una buena herramienta de primeros auxilios para cualquier alergia en todo tipo de alergias, mientras que en los casos más graves son necesarias otras medidas, explica la **Dra. Clark**.

Los dolores de la menstruación

En caso de dolores menstruales y el síndrome premenstrual el uso del **INELEC** es prometedor. Usted debe comenzar la terapia en medio de dos períodos y usar el **INELEC** intensamente durante la menstruación, dos veces al día. Puede encontrar más información acerca de la conexión entre las toxinas ambientales, parásitos y enfermedades crónicas en el libro "Los parásitos - la causa oculta de las enfermedades crónicas" (en alemán).

² Leer el libro: The Cure for All Diseases, Hulda Regehr Clark, Ph.D.,N.D.



Los ejemplos anteriores solo muestran una mínima parte de las dolencias que se pueden mitigar con el uso de biofrecuencias.

Nuevo Dispositivo

INELEC, es un dispositivo electrónico controlado con un poderoso microcontrolador reprogramable para la aplicación de las biofrecuencias al cuerpo humano; totalmente indoloro, portátil y recargable con un cargador de teléfono celular, lo que permite su uso y aplicación de las terapias, sin interferir con las actividades diarias, ya que puede colocarse en los brazos o en las piernas.

INELEC ha sido desarrollado por el Ingeniero en Electrónica **Omar A. Rodríguez M.** titulado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, (ITESO), con cédula profesional No. **2093459**.

INELEC, en su último desarrollo, tiene cuatro tratamientos de biofrecuencias para que, en la comodidad de su hogar o trabajo, pueda usted recuperar la salud, es totalmente reprogramable y seguro de usar.



INELEC microcontrolado, reprogramable y recargable del Ing. Omar Rodríguez.

Sugerimos, antes de cualquier tratamiento, tener a la mano estudios de laboratorio para utilizar la frecuencia adecuada para mitigar sus males y acabar con los parásitos, bacterias, virus u hongos que se encuentren en el organismo y, por ende, produzcan algún malestar.

Ing. Omar Alberto Rodríguez Martínez.

30 años de experiencia en diseño de equipo electrónico, ganador de un concurso estatal de Ciencia y Tecnología con el “Ahuyentador de Vándalos” (2007), Asesor de Alumnos: Cetis 120 en el Concurso Nacional de Prototipos, “Prototipo Didáctico con PLC” (2007); Cetis 27 Concurso Nacional de Prototipos, “Energía Inalámbrica”.

12 años de experiencia en administración, instalación y diseño de Escuelas con cursos interactivos en la internet, bajo la plataforma Moodle.

Profesor de matemáticas básicas, convencido que las matemáticas, en lo general, solo sirven para hacer ejercicio cerebral, por lo tanto, si las dominamos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos lo haremos mejor.

Autor del diseño y construcción del **INELEC**, sistema de aplicación de **BIOFRECUENCIAS** al cuerpo humano, basado en los estudios del Dr. **ROYAL RIFE** y la Dra. **HUILDA CLARK**.

INELEC, significa Inductor Electrónico, y transmite al cuerpo humano una corriente baja que garantiza seguridad, pero de frecuencias variables con tiempos predeterminados para ayudar a mejorar las funciones del cuerpo humano.



5 de Febrero 17, Centro, Orizaba, Michoacán.